



ssdc

**SUSTAINABLE
GROWTH**

ТОО «SSDC»

Орган по валидации и верификации парниковых газов
Юридический адрес: РК, 010000, г. Астана, ул. Динмухамеда Кунаева 12/1
ssdc.kazakhstan@gmail.com; +7 702 999 8855

Отчет по верификации SSDC-F-73
(SSDC-MAN-01, SSDC-PR-01, SSDC-PR-06, SSDC-PR-07, SSDC-WI-01)

Страница 1 из 6

ОТЧЕТ ПО ВЕРИФИКАЦИИ ОТЧЕТА О ВЫБРОСАХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЗА 2025 ГОД

Для компании:

**ОАО «Элдик Банк»
Отчет № SSDC-0329-OB**

**Версия 01
ТОО «SSDC»**

Отчет по верификации	SSDC-F-73 (SSDC-MAN-01, SSDC-PR-01, SSDC-PR-06, SSDC-PR-07, SSDC-WI-01)	Страница 2 из 6
----------------------	--	-----------------

Заказчик: ОАО «Элдик Банк»	Контактное лицо заказчика: Мусуралиева Аделя, менеджер по ESG	ТОО «SSDC» 010000 г. Астана ул. Динмухамеда Кунаева 12/1 тел.: +7 702 999 88 55
--------------------------------------	--	--

Резюме:

ТОО «SSDC» провело верификацию Отчет о выбросах парниковых газов ОАО «Элдик Банк» за 2025 год в соответствии с установленными критериями, основанными на требованиях Протокола по парниковым газам (GHG Protocol) и иных применимых нормативных и методических документов.

Верификация включала оценку соответствия Отчета установленной форме и предъявляемым требованиям, анализ его структуры и качества, а также проверку достоверности представленного утверждения по парниковым газам на предмет наличия существенных ошибок, неточностей и упущений.

Подход ТОО «SSDC» к проведению верификации основан на оценке рисков, связанных с подготовкой и представлением отчетности по выбросам парниковых газов, а также на анализе действующих в организации процедур контроля, направленных на предупреждение и минимизацию таких рисков. В процессе верификации были получены необходимые доказательства, информация и разъяснения, с целью предоставления обоснованных гарантий того, что указанная информация о выбросах парниковых газов соответствует подходам и методам мониторинга, методологическому обеспечению, процедурам контроля качества, распределению ответственности и полномочий и другим критериям.

По результатам верификации в Отчет о выбросах парниковых газов были внесены необходимые корректировки, после чего была представлена окончательная его версия от **06.08.2026 года**.

При подготовке Отчета о выбросах парниковых газов ОАО «Элдик Банк» применило подход, основанный на принципе операционного контроля.

По нашему мнению, Отчет о выбросах парниковых газов ОАО «Элдик Банк» за 2025 отчетный год в редакции от **06.08.2026 года** достоверно отражает информацию о прямых выбросах парниковых газов (Score 1) и косвенным выбросам парниковых газов (Score 2 и Score 3), не содержит существенных ошибок, неточностей и упущений, является достоверным для принятого ограниченного уровня заверения, с уровнем существенности 5%, что соответствует критериям, установленным Протоколом по парниковым газам (GHG Protocol) и другими применимыми нормативными и методическими документами.

Подтверждаются выбросы парниковых газов компании ОАО «Элдик Банк» за **2025 год** в объеме:

Общие выбросы ПГ (Score 1+2+3 включая финансируемые выбросы): 455 034,70 тCO₂-экв.

Общие выбросы ПГ (Score 1+2+3 исключая финансируемые выбросы): 25308,81 тCO₂-экв.

Прямые выбросы Score 1: 1399,26 тCO₂-экв.

Косвенные выбросы Score 2: 799,10 тCO₂-экв.

Косвенные выбросы (Score 3 исключая финансируемые выбросы): 23110,45 тCO₂-экв.

Косвенные выбросы (Score 3 включая финансируемые выбросы): 452 836,34 тCO₂-экв.

В 2025 году углеродный след составил:

(i) Выбросы ПГ (Охваты 1, 2 и 3 исключая фин. выбросы) на 1 сотрудника: 10,00 тCO₂-экв./сотрудник;

(ii) Выбросы ПГ (Охваты 1, 2 и 3 исключая фин. выбросы) на 1 м² площади: 0,831 тCO₂-экв./м²

Отчет №: SSDC-0329-OB	Тип отчета: OB	
Руководитель органа по валидации и верификации ПГ: Директор ТОО «SSDC» Максұт А. Ведущий верификатор: Жанғазак А. М. Верификатор: Бакишева Р. М. Независимый рецензент: Куценко В. И.	☒ Не распространять без разрешения заказчика ☐ Ограниченное распространение ☐ Неограниченное распространение	
Дата данной версии: 07.08.2026	Версия: 01	

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Ответственность сторон	4
2. Цель верификации.....	4
3. Область верификации	4
4. Критерии верификации.....	4
5. Уровень заверения.....	4
6. Уровень существенности.....	4
7. Планирование верификации и оценка рисков	5
8. Методология	5
9. Выполненные процедуры	5
10. Проверенные документы	5
11. Интервью.....	6
12. Результаты проверки и корректирующие действия	6
13. Основание для вывода	6
14. Заключение	6
15. Независимость и беспристрастность.....	6
16. Реквизиты заключения по верификации	6

Отчет по верификации	SSDC-F-73 (SSDC-MAN-01, SSDC-PR-01, SSDC-PR-06, SSDC-PR-07, SSDC-WI-01)	Страница 4 из 6
----------------------	--	-----------------

Введение

Настоящий отчет содержит результаты независимой верификации Отчета о выбросах парниковых газов ОАО «Элдик Банк» за 2025 г. Работы выполнены ТОО «SSDC» согласно Договору на оказание услуг №13/26 от 18.06.2026 г.

1. Ответственность сторон

1.1 Ответственность Заказчика.

ОАО «Элдик Банк» несет ответственность за подготовку утверждения по парниковым газам, полноту и достоверность представленных данных и информации, функционирование системы мониторинга выбросов парниковых газов, системы внутреннего контроля, а также за обеспечение сохранности первичных данных и подтверждающей документации.

1.2 Ответственность ТОО «SSDC»

ТОО «SSDC» несет ответственность за планирование и проведение верификации, получение достаточных и надлежащих доказательств, оценку рисков существенных искажений в утверждении по парниковым газам, а также за выражение независимого заключения по результатам проведенной верификации.

2. Цель верификации

Целью верификации является получение достаточных и надлежащих доказательств для выражения независимого мнения относительно того, подготовлено ли утверждение по парниковым газам во всех существенных отношениях в соответствии с установленными критериями.

3. Область верификации

Организационные границы инвентаризации определены в соответствии с подходом, основанным на операционном контроле. В область верификации были включены все структурные подразделения, находящиеся под операционным контролем ОАО «Элдик Банк», что означает учет всех экологических показателей по объектам, находящимся в собственности банка, а также по арендованным помещениям и зданиям, деятельность которых контролируется банком и по которым производятся расчеты за потребляемые ресурсы на основании выставленных счетов. В ходе верификации была проведена оценка полноты охвата организационных границ, корректности определения источников выбросов парниковых газов, а также полноты и достоверности данных, включенных в Отчет о выбросах парниковых газов. Область верификации охватывала прямые выбросы парниковых газов (Score 1) и косвенные выбросы (Score 2, Score 3) за 2025 год.

4. Критерии верификации

Верификация выполнена в соответствии с

- ISO 14064-1:2018;
- ISO 14064-3:2019;
- GHG Protocol Corporate Standard;
- GHG Protocol Scope 3 Standard.

5. Уровень заверения

Верификация проведена с обеспечением ограниченного уровня заверения.

6. Уровень существенности

При планировании и проведении верификации был установлен уровень существенности **5 % от общего объема заявленных выбросов парниковых газов**, что соответствует внутренней методике ТОО «SSDC» для верификации утверждений по парниковым газам с ограниченным уровнем заверения. Установленный уровень существенности использовался при оценке

выявленных искажений, определении объема выборки и формировании верификационного заключения.

7. Планирование верификации и оценка рисков

При планировании работ выполнены:

- 1) стратегический анализ;
- 2) оценка риска существенного искажения;
- 3) оценка системы управления данными;
- 4) определение программы выборочного тестирования.

Основные риски:

Риск	Описание риска	Оценка риска
Исходные данные	Использование неполных или недостоверных данных о потреблении электроэнергии, топлива, воды, бумаги, тепловой энергии	Высокий
Двойной учет	Риск двойного учета отдельных источников выбросов либо их ошибочной классификации между Score 1, 2 и 3	Средний
Полнота подтверждающих документов	Недостаточность первичных документов, подтверждающих исходные данные	Средний

Вывод по оценке рисков

По результатам оценки наиболее существенными признаны риски, связанные с качеством и полнотой исходных данных, расчетом косвенных выбросов Категории 3, основанных на оценочных данных и допущениях. Указанные области были определены как приоритетные при планировании объема выборки и выполнении верификационных процедур.

8. Методология

Верификация выполнена в соответствии с ISO 14064-3:2019 с применением риск-ориентированного подхода. Объем и характер процедур определялись на основании результатов оценки рисков существенного искажения утверждения по парниковым газам.

9. Выполненные процедуры

Процедура	Выполнение
Анализ документации	✓
Проверка организационных границ	✓
Проверка Score 1	✓
Проверка Score 2	✓
Проверка Score 3	✓
Интервью	✓
Проверка коэффициентов	✓
Пересчет расчетов	✓
Аналитические процедуры	✓
Проверка выборки	✓

10. Проверенные документы

Перечень документов отражен в форме SSDC-F-03 Перечень документации, полученной от клиента.

11. Интервью

В период с 02.07.2026 по 03.07.2026 ТОО «SSDC» осуществило выездное посещение ОАО «Элдик Банк». В ходе посещения были проведены интервью с ответственными лицами Банка, а также получены необходимые разъяснения и дополнительные документы, подтверждающие данные, использованные при подготовке Отчет о выбросах парниковых газов.

Ф.И.О.	Организация и должность	Предмет интервью
Усенбаева А.	Начальник департамента по устойчивому развитию (ESG)	Отчет о выбросах парниковых газов за 2025 г.
Мусуралиева А.	ESG manager	
Сейдакматова М.	Эколог	

12. Результаты проверки и корректирующие действия

В ходе верификации все выявленные замечания, запросы на разъяснение (ЗР), запросы на корректирующие действия (ЗКД), представленные клиентом доказательства, результаты их рассмотрения и статус устранения документировались в Протоколе верификации SSDC-F-05.

13. Основание для вывода

В ходе выполнения работ были получены достаточные и надлежащие доказательства. Выполненные процедуры обеспечили приемлемый уровень уверенности для выражения независимого мнения.

14. Заключение

По мнению ТОО «SSDC», утверждение по парниковым газам Отчет о выбросах парниковых газов ОАО «Элдик Банк» за 2025 г. во всех существенных отношениях подготовлено в соответствии с установленными критериями. Нам не стало известно ничего, что давало бы основания полагать, что представленное утверждение содержит существенные искажения.

Подтвержденные выбросы

Общие выбросы ПГ (Score 1+2+3 вкл. финансируемые выбросы): 455 034,70 тCO₂-экв.

Общие выбросы ПГ (Score 1+2+3 искл. финансируемые выбросы): 25308,81 тCO₂-экв.

Прямые выбросы Score 1: 1399,26 тCO₂-экв.

Косвенные выбросы Score 2: 799,10 тCO₂-экв.

Косвенные выбросы (Score 3 искл. финансируемые выбросы): 23110,45 тCO₂-экв.

Косвенные выбросы (Score 3 вкл. финансируемые выбросы): 452 836,34 тCO₂-экв.

15. Независимость и беспристрастность

ТОО «SSDC» подтверждает, что ТОО «SSDC» подтверждает, что верификация выполнена независимой и компетентной группой верификации в соответствии с требованиями ISO 14064-3. Орган не участвовал в подготовке утверждения по парниковым газам, конфликт интересов отсутствует, а отчет до выпуска прошел независимое техническое рецензирование.

16. Реквизиты заключения по верификации

Реквизиты заключения	№ SSDC-0276-ПМ
Тип заключения	Безоговорочно положительное
Оговорки	-